附件 3

新增“双通道”非单独支付国谈药及其他药品名录

序号	药品名称	医保限定支付范围	管理方式	职工医保 自付比例	居民医保 自付比例
1	雌二醇地屈孕酮片	空	双通道非单独支付	0.1	0.2
2	安瑞克芬注射液	限腹部手术后的轻、中度疼痛。	双通道非单独支付	0.3	0.3
3	玛舒拉沙韦片	限既往健康的 12 岁及以上青少年和成人单纯性甲型和乙型流感患者的治疗，不包括存在流感相关并发症高风险的患者。	双通道非单独支付	0.3	0.3
4	昂拉地韦片	限成人单纯型甲型流感患者的治疗，不包括存在流感相关并发症高风险的患者。	双通道非单独支付	0.3	0.3
5	甲磺酸普雷福韦片	限慢性乙型肝炎成人患者。	双通道非单独支付	0.3	0.3
6	醋酸来法莫林片	限成人社区获得性肺炎。	双通道非单独支付	0.1	0.2

7	盐酸万古霉素胶囊	空	双通道非单独支付	0.1	0.2
8	盐酸替那帕诺片	限对磷结合剂疗效不充分或不耐受的慢性肾脏病（CKD）成人透析患者。	双通道非单独支付	0.1	0.1
9	依伏卡塞片	限维持性透析患者的继发性甲状旁腺功能亢进症。	双通道非单独支付	0.1	0.1
10	戊二酸利那拉生酯胶囊	限反流性食管炎。	双通道非单独支付	0.3	0.3
11	依苏帕格鲁肽α注射液	限成人2型糖尿病患者的血糖控制。	双通道非单独支付	0.1	0.2
12	多替诺雷片	限痛风伴高尿酸血症患者。	双通道非单独支付	0.1	0.2
13	替尔泊肽注射液	限成人2型糖尿病患者的血糖控制:在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者。	双通道非单独支付	0.3	0.3
14	棕榈酸帕利哌酮注射液（II）	空	双通道非单独支付	0.2	0.3
15	奥氮平氟西汀胶囊	空	双通道非单独支付	0.1	0.1
16	注射用阿立哌唑微球	空	双通道非单独支付	0.2	0.3
17	氨磺必利口崩片	空	双通道非单独支付	0.1	0.1

18	舒马普坦萘普生钠片	限成人有或无先兆偏头痛的急性发作的治疗。	双通道非单独支付	0.3	0.3
19	阿地溴铵吸入粉雾剂	空	双通道非单独支付	0.3	0.3
20	盐酸胍法辛缓释片	限6岁及6岁以上注意缺陷多动障碍（ADHD）。	双通道非单独支付	0.3	0.3
21	英克司兰钠注射液	限成人原发性高胆固醇血症(杂合子型家族性和非家族性）或混合型血脂异常患者以下情况方予支付：1.接受最大耐受剂量的他汀类药物治疗仍无法达到LDL-C目标的患者；2.他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者。	双通道非单独支付	0.3	0.3
22	伊努西单抗注射液	限接受中等剂量或中等以上剂量他汀类药物治疗后，仍无法达到低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）目标的原发性高胆固醇血症(包括杂合子型家族性和非家族性高胆固醇血症)和混合型血脂异常的成人患者。	双通道非单独支付	0.3	0.3

23	昂戈瑞西单抗注射液	限接受中等或以上剂量他汀类药物治疗，仍无法达到低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）目标的原发性高胆固醇血症（包括杂合子型家族性和非家族性高胆固醇血症）和混合型血脂异常的成人患者；或在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独或与依折麦布联合用药用于非家族性高胆固醇血症和混合型血脂异常的成人患者。	双通道非单独支付	0.3	0.3
24	盐酸拉贝洛尔氯化钠注射液	适用于严重高血压。	双通道非单独支付	0.1	0.2
25	醋酸甲地孕酮口服混悬液	限：1.获得性免疫缺陷综合征患者的厌食症；2.获得性免疫缺陷综合征患者及癌症患者恶病质引起的体重明显减轻。	双通道非单独支付	0.3	0.3
26	复方比那甫西颗粒	空	双通道非单独支付	0.3	0.3
27	芪防鼻通片	益气通窍。用于改善肺脾两虚型持续性变应性鼻炎未合并季节性过敏原者的喷嚏、流涕、鼻痒、鼻塞，舌淡，苔白，脉浮或脉细弱。	双通道非单独支付	0.3	0.3
28	温阳解毒颗粒	温阳益气，化湿解毒。用于疫病辨证属阳气虚弱，疫毒侵袭，症见发热、咳嗽、胸闷、四末不温、气短乏力、大便溏薄；舌淡，苔少或白苔，脉沉细或弱。	双通道非单独支付	0.3	0.3

29	玉女煎颗粒	清胃热，滋肾阴。用于胃热阴虚证。症见头痛，牙痛，齿松牙衄，烦热干渴，或消渴，消谷善饥，舌红苔黄而干，脉浮洪或滑。	双通道非单独支付	0.3	0.3
30	参郁宁神片	益气养阴、宁神解郁。用于轻、中度抑郁症中医辨证属气阴两虚证者，症见失眠多梦、多疑善惊、口咽干燥，舌淡红或红、苔薄白少津、脉细或沉细等。	双通道非单独支付	0.3	0.3
31	养血祛风止痛颗粒	补气养血，散风止痛。用于频发性紧张型头痛中医辨证属气血两虚证，症见头痛反复发作、头脑昏沉，以及食少纳呆、自汗、气短、神疲乏力、面色苍白，舌淡苔白、脉沉细而弱等。	双通道非单独支付	0.3	0.3
32	益气清肺颗粒	益气养阴，健脾和中，清热祛湿。适用于疫病后短期症状，气阴两虚，脾虚失运，余邪未尽证，症见倦怠乏力、动后气短、干咳少痰、咽喉不利、胃脘痞闷、纳呆便溏，舌淡或红、少津，脉细数。	双通道非单独支付	0.3	0.3
33	全氟己基辛烷滴眼液	限睑板腺功能障碍相关干眼。	国谈药	0.3	0.3
34	鱼油（3%）橄榄油中/长链脂肪乳/氨基酸（16）/葡萄糖（13%）注射液	需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。	国谈药	0.1	0.2

35	斯泰度塔单抗注射液	限成人破伤风紧急预防。	国谈药	0.3	0.3
36	锝[99mTc]替曲膦注射液	空	国谈药	0.2	0.2
37	注射用亚胺培南西司他丁钠/氯化钠注射液	限头孢菌素耐药或重症感染患者。	国谈药	0.1	0.2
38	注射用美罗培南/氯化钠注射液	空	国谈药	0.3	0.3
39	注射用氨曲南阿维巴坦钠	限 18 岁及以上患者由敏感革兰阴性菌引起的治疗药物选择有限或无替代治疗的下列感染：1.复杂性腹腔感染（cIAI）；2.医院获得性肺炎（HAP），包括呼吸机相关性肺炎（VAP）。	国谈药	0.3	0.3
40	怡培生长激素注射液	限 3 岁及以上儿童的生长激素缺乏症所致的生长缓慢。	国谈药	1	0.2
41	瑞格列汀二甲双胍片（I）	空	国谈药	0.1	0.2
42	瑞格列汀二甲双胍片（II）	空	国谈药	0.1	0.2
43	金培生长激素注射液	限内源性生长激素缺乏（GHD）所引起的儿童生长缓慢。	国谈药	1	0.2
44	注射用替奈普酶	限脑梗死发病 4.5 小时内的溶栓治疗。	国谈药	0.3	0.3

45	注射用阿格司亭α	限既往化疗曾发生重度中性粒细胞减少的患者。	国谈药	0.1	0.2
46	盐酸右哌甲酯缓释胶囊	限6岁及6岁以上注意缺陷多动障碍（ADHD）。	国谈药	0.3	0.3
47	磷苯妥英钠注射用浓溶液	限：1.全身性强直-阵挛性癫痫持续状态； 2.当患者无法口服苯妥英钠时，可用于短期替代治疗。	国谈药	0.1	0.2
48	沙库巴曲阿利沙坦钙片	限原发性高血压。	国谈药	0.1	0.2
49	阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片	空	国谈药	0.1	0.2
50	注射用瑞卡西单抗	限接受中等或以上剂量他汀类药物治疗，仍无法达到低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）目标的原发性高胆固醇血症（包括杂合子型家族性和非家族性高胆固醇血症）和混合型血脂异常的成人患者；或单药用于非家族性高胆固醇血症和混合型血脂异常的成人患者。	国谈药	0.3	0.3
51	注射用磷罗拉匹坦帕洛诺司琼	限预防成人高度致吐性化疗（HEC）引起的急性和迟发性恶心和呕吐。	国谈药	0.3	0.3
52	羟考酮纳洛酮缓释片	限成人需阿片类镇痛药才能充分控制的重度疼痛。	国谈药	0.3	0.3
53	注射用盐酸头孢吡肟/氯化钠注射液	空	国谈药	0.3	0.3

54	呋塞米口服溶液	空	国谈药	0.1	0.2
55	醋酸氟氢可的松片	限失盐型先天性肾上腺皮质增生症（CAH）及失盐型原发慢性肾上腺皮质功能减退症（Addison病）。	国谈药	0.3	0.3
56	熊去氧胆酸口服混悬液	限：1.胆囊胆固醇结石（必须是X射线能穿透的结石，同时胆囊收缩功能须正常）；2.胆汁淤积性肝病（如：原发性胆汁性肝硬化）；3.胆汁反流性胃炎；4.1月龄至18岁患者的囊性纤维化相关肝病。	国谈药	0.1	0.2
57	吡仑帕奈口服混悬液	限成人和4岁及以上儿童癫痫部分性发作患者的治疗。	国谈药	0.3	0.3
58	盐酸伊立替康脂质体注射液	限接受吉西他滨治疗后进展的转移性胰腺癌患者。	国谈药	0.3	0.3
59	醋酸来法莫林注射用浓溶液	限成人社区获得性肺炎。	国谈药	0.1	0.2
60	葡萄糖酸钙氯化钠注射液	空		0.1	0.2
61	帕拉米韦注射液	空		0.1	0.2